

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

# Environment

**\*\*Environment\*\*** - определяет последовательность пар ключ-значение, которые будут определены как переменные среды для всех шагов или этапов

Обратите внимание что **credentials: tomcat9Cred** (Login/Password) должен быть у вас создан в Jenkins что бы вы могли к нему обратиться.

```
pipeline {
  agent any
  environment {
    javaVersion = '/usr/var/java8'
  }
  stages {
    stage('Example Username/Password') {
      environment {
        SERVICE_CREDS = credentials('tomcat9Cred')
      }
      steps {
        /* Masking supported pattern matches
           of $SERVICE_CREDS
           or $SERVICE_CREDS_USR
           or $SERVICE_CREDS_PSW */
        echo "Service user is $SERVICE_CREDS_USR"
        sh 'echo "Service password is $SERVICE_CREDS_PSW"'
      }
    }
    stage('Build') {
      steps {
        echo "build ${env.BUILD_ID} on ${env.JENKINS_URL}"
        echo "This is path ${env.javaVersion}"
        echo "This is path $javaVersion"
        sh 'printenv'
      }
    }
  }
}
```

}

---

Revision #1

Created 2023-11-08 16:03:56 UTC by gasick

Updated 2023-11-08 16:04:04 UTC by gasick