

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

# Адаптер (Adapter)

Паттерн Adapter относится к структурным паттернам уровня класса.

Часто в новом проекте разработчики хотят повторно использовать уже существующий код. Например, имеющиеся классы могут обладать нужной функциональностью и иметь при этом несовместимые интерфейсы. В таких случаях следует использовать паттерн Adapter.

Смысл работы этого паттерна в том, что если у вас есть класс и его интерфейс не совместим с кодом вашей системы, то что бы разрешить этот конфликт, мы не изменяем код этого класса, а пишем для него адаптер. Другими словами Adapter адаптирует существующий код к требуемому интерфейсу (является переходником).

Требуется для реализации:

1. Интерфейс Target, описывающий целевой интерфейс (тот интерфейс с которым наша система хотела бы работать);
2. Класс Adaptee, который наша система должна адаптировать под себя;
3. Класс Adapter, адаптер реализующий целевой интерфейс.

[!] В описании паттерна применяются общие понятия, такие как Класс, Объект, Абстрактный класс. Применимо к языку Go, это Пользовательский Тип, Значение этого Типа и Интерфейс. Также в языке Go за место общепринятого наследования используется агрегирование и встраивание.

```
//adapter.go
// Package adapter is an example of the Adapter Pattern.
package adapter

// Target provides an interface with which the system should work.
type Target interface {
    Request() string
}
```

```

// Adaptee implements system to be adapted.
type Adaptee struct {
}

// NewAdapter is the Adapter constructor.
func NewAdapter(adaptee *Adaptee) Target {
    return &Adapter{adaptee}
}

// SpecificRequest implementation.
func (a *Adaptee) SpecificRequest() string {
    return "Request"
}

// Adapter implements Target interface and is an adapter.
type Adapter struct {
    *Adaptee
}

// Request is an adaptive method.
func (a *Adapter) Request() string {
    return a.SpecificRequest()
}

```

```

//adapter_test.go
package adapter

import (
    "testing"
)

func TestAdapter(t *testing.T) {

    adapter := NewAdapter(&Adaptee{ })

    req := adapter.Request()

    if req != "Request" {
        t.Errorf("Expect volume to %s, but %s", "Request", req)
    }
}

```

□}

}

Revision #1

Created 3 July 2022 10:27:53 by gasick

Updated 3 July 2022 10:29:02 by gasick